

TRADE




MARK

鯨



- スチール
- ステンレス
(SUS 304)

レーシング



株式会社 大阪鯨レーシング製造所

鯨レーシングは、この信念から生まれる。

善いことをすれば善い報いあり
悪いことをすれば悪い報いあり

これが鯨レーシングを製造するものゝ信条である。即ち常に最優秀品を製作して、御需要家に御満足を戴けることを願ひつゝ、レーシングの生産に励んで居る。
(社内規格より抜萃)


鯨レーシングの歴史……日本レーシング界の元祖

- 大正8年…大阪市此花区大開町にて大阪ゴム調帯製造所を創業しました。
- 昭和4年…日本で、始めてレーシング製造機械の発明に成功し鯨レーシングの製造、販売を開始しました。
- 昭和6年…レーシング製造機の発明により斯界に寄与したとして、大阪府知事より表彰されました。
- 昭和8年…レーシング製造機の発明が、優良なる発明であるとして、帝国発明協会より有功賞を受けました。
- 昭和10年…レーシング製造機の発明により、産業の興隆に寄与したとして、大阪市長より表彰されました。
- 昭和17年…社名を株式会社大阪鯨レーシング製造所に変更しました。
- 昭和24年…レーシング材料であるみがき帯鋼を造るため、自家圧延設備を新設しました。
- 昭和32年…レーシングの国産に寄与したとして、黄綬褒章を下賜されました。
- 昭和39年…産業の発展に功績大と認められ勲五等に叙し雙光旭日章を授与されました。


定尺物製品明細表

番 手	一本の長さ	一 箱 の 内 容			パッキング ケース中の 箱 数
		レーシング	ピ ン	ゲージピン	
ミニNo. 1	2 0 0 mm	1 2 本	1 2 本	1 本	5 0 箱
ミニNo. 5	2 0 0	1 2	1 2	1	5 0
No. 15	2 0 0	1 6	1 6	1	5 0
No. 20	2 0 0	1 5	1 5	1	5 0
F — 25	2 0 0	1 2	1 2	1	5 0
D — 25	3 0 0	8	8	1	3 0
G — 25	3 0 0	1 6	1 6	1	3 0
K — 27	3 0 0	8	8	1	3 0
L — 27	3 0 0	1 6	1 6	1	2 0
N — 35	3 0 0	8	8	1	3 0
U — 45	3 0 0	8	8	1	2 0
W — 55	3 0 0	8	8	1	1 5
X — 65	3 0 0	8	8	1	1 5
No. 75	3 0 0	8	8	1	8
No. 100	3 0 0	8	8	1	5

平ベルトレーシング取付作業順序




(1) 直角に切ったベルトに、ベルト幅より少し短いレーシングを使用します。レーシングの表側(背骨のある方)を上にし、ゲージピンを通し、木の台の上にセットします。レーシングがずれないように、両端を軽く打込み、仮止めしておきます。打込む時ベルトが前にずれないように、押さえがあると便利です。




(2) 次にベルトを裏返し、両端を仮止めてから、少しずつ打込んでいきます。打込んだ爪の先端が反対側に出るまで、ハンマーで叩きます。




(3) 今度はベルトを表にし、レーシングの表側(背骨がある方)が上にきます。裏から打込んだ爪が少し見えます。




(4) 表側からも、裏側と同様に両端から打込みます。



(5) 裏側からも爪が出ると、ベルトを鉄板の上に移動します。



(6) 鉄板の上で爪を叩き、反対側に出ている爪の先端をつぶし、U型に仕上げます。



(7) 反対側のベルトも上記と同様に、レーシングを取り付けます。ベルトに取り付けたレーシング同士を合わせ、レーシングと同じ長さに切ったヒンジピンを通して完成です。

長尺物(コンベアーベルト)に使用する場合


下表を御参照の上御使用のコンベアーベルトの厚さに適当なレーシングの番手を御決定下さい。

コンベアー の 厚 さ (単位mm)	1.4 }	2.4 }	3.2 }	4.0 }	4.8 }	5.6 }	7.2 }	8.0 }	9.6 }	11.0 }	13.0 }	16.0 }
	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	7.2	8.0	9.6	11.0	13.0	16.0	20
適 当 な レーシング の 番 手	ミニ No. 1	ミニ No. 5	No. 15	No. 20	No. 25	No. 27	No. 35	No. 45	No. 55	No. 65	No. 75	No. 100
最小ブリー条 (mm)	57	66	75	100	110	130	150	165	225	235	300	360

次に長さを御決定下さい。長さはコンベアーベルトの巾より若干短かい方が安全です。

1セットは2本 1箱 8本入りです。

ステンレスはNo.55以上はありません。



代 理 店

足立総業株式会社

株式会社 大阪鯨レーシング製造所

〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄 4-27-23