






超硬スレッドミーリングカッター (内径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools (Internal)

TIX-18



型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	C面 (C)	ネック径 (N)	有効長 (NL)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
JFM014	M1.40	0.3	1.05	0.19	0.65	4.2	4	50	¥ 16,180
JFM016	M1.60	0.35	1.21	0.22	0.75	4.8	4	50	¥ 16,180
JFM020	M2.00	0.4	1.55	0.25	1	6	4	50	¥ 16,180
JFM025	M2.50	0.45	2.00	0.29	1.4	7.5	4	50	¥ 16,180
JFM030	M3.00	0.5	2.44	0.33	1.79	9	6	60	¥ 19,130
JFM040	M4.00	0.7	3.20	0.45	2.29	12	6	60	¥ 19,130
JFM050	M5.00	0.8	4.00	0.53	2.96	15	6	60	¥ 19,130
JFM060	M6.00	1	4.85	0.65	3.55	18	6	60	¥ 19,130
JFM080	M8.00	1.25	6.50	0.80	4.88	24	8	75	¥ 22,070
JFM100	M10.00	1.5	7.90	1.00	5.95	30	8	75	¥ 22,070
JFM120	M12.00	1.75	9.5	1.00	7.23	36	10	80	¥ 22,070



スーパーシリーズ

ラフィング

スクエア

ボール

ラジアス

アルミ

高硬度


その他

ドリル

海外在庫品

超硬BSW/BSPスレッドミーリングカッター (内径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-BSW / BSP (Internal)




型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
JFMBSW2808	28	G 1/8	7.7	19.5	3	8	60	¥ 16,920
JFMBSW1910	19	G 1/4-3/8	9.9	30	4	10	80	¥ 19,130
JFMBSW1412	14	G1/2-7/8	11.9	37	4	12	80	¥ 20,600
JFMBSW1116	11	G ≥1	15.9	44	4	16	110	¥ 32,370

海外在庫品

超硬テーパミーリングカッター (面取り45度)

Carbide Thread Milling Tools-Taper End Mills 45° Chamfer (Internal / External)



BSPT,NPT,NPTF

型番 (Number)	先端径 (D)	C面 (H)	刃長 (L1)	角度 (θ°)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
JF45T06	5	1	15	1°47'	4	6	80	¥ 7,360
JF45T10	8.4	1.4	25	1°47'	4	10	100	¥ 13,240
JF45T12	9.9	1.8	33	1°47'	4	12	100	¥ 14,710

スーパーシリーズ

ラジアング

スクエア

ボール


ラジアス

アルミ

高硬度

その他

ドリル




型番 (Number)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	刃長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
JFS0405	P0.5	3.9	15	3	4	50	¥ 13,980
JFS0407	P0.7	3.9	15	3	4	50	¥ 13,980
JFS04075	P0.75	3.9	15	3	4	50	¥ 13,980
JFS0408	P0.8	3.9	15	3	4	50	¥ 13,980
JFS0410	P1.0	3.9	15	3	4	50	¥ 13,980

型番 (Number)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	刃長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
JFS0605	P0.5	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710
JFS0607	P0.7	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710
JFS06075	P0.75	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710
JFS0608	P0.8	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710
JFS0610	P1.0	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710
JFS06125	P1.25	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710
JFS06127	P1.27	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710
JFS0615	P1.5	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710
※ JFS060793	P0.793	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710
※ JFS061058	P1.058	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710
※ JFS061411	P1.411	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710
※ JFS061587	P1.587	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710
※ JFS061814	P1.814	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710

※ 海外在庫品

超硬ヘリカルスレッドミーリングカッター (ISO/特殊寸法/内径ねじ)



Carbide Thread Milling Tools-Helical Flutes-ISO-Metric (Internal)



型番 (Number)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	刃長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
JFS0805	P0.5	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
JFS08075	P0.75	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
JFS0810	P1.0	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
※ JFS08125	P1.25	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
JFS08127	P1.27	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
JFS0815	P1.5	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
JFS08175	P1.75	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
JFS080793	P0.793	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
※ JFS080907	P0.907	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
※ JFS081058	P1.058	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
※ JFS081336	P1.336	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
※ JFS081411	P1.411	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
※ JFS081814	P1.814	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
JFS0820	P2.0	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
※ JFS082116	P2.116	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390

型番 (Number)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	刃長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
JFS1005	P0.5	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
JFS10075	P0.75	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
JFS1010	P1.0	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
JFS10125	P1.25	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
JFS1015	P1.5	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
JFS10175	P1.75	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
JFS1020	P2.0	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
※ JFS100907	P0.907	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
※ JFS101058	P1.058	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
※ JFS10127	P1.27	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
※ JFS101411	P1.411	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
※ JFS101587	P1.587	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
※ JFS101814	P1.814	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
※ JFS101953	P1.953	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
※ JFS102116	P2.116	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070

※ 海外在庫品



型番 (Number)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	刃長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
JFS1210	P1.0	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
JFS12125	P1.25	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
JFS1215	P1.5	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
JFS12175	P1.75	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
JFS1220	P2.0	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
JFS1225	P2.5	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
※ JFS121058	P1.058	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
※ JFS12127	P1.27	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
※ JFS120793	P0.793	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
※ JFS121587	P1.587	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
※ JFS121814	P1.814	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
※ JFS122309	P2.309	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
※ JFS121411	P1.411	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
JFS1610	P1.0	15.9	40	4	16	100	¥ 33,840
JFS1615	P1.5	15.9	40	4	16	100	¥ 33,840
※ JFS161814	P1.814	15.9	40	4	16	100	¥ 33,840
JFS1620	P2.0	15.9	40	4	16	100	¥ 33,840
JFS1625	P2.5	15.9	40	4	16	100	¥ 33,840
JFS1630	P3.0	15.9	40	4	16	100	¥ 33,840
※ JFS162116	P2.116	15.9	40	4	16	100	¥ 33,840
※ JFS16254	P2.54	15.9	40	4	16	100	¥ 33,840
※ JFS162822	P2.822	15.9	40	4	16	100	¥ 33,840
JFS1635	P3.5	15.9	40	4	16	100	¥ 33,840
JFS1640	P4.0	15.9	40	4	16	100	¥ 33,840
JFS2030	P3.0	19.9	50	4	20	100	¥ 39,720
※ JFS203175	P3.175	19.9	50	4	20	100	¥ 39,720
JFS2035	P3.5	19.9	50	4	20	100	¥ 39,720
JFS2040	P4.0	19.9	50	4	20	100	¥ 39,720
※ JFS2050	P5.0	19.9	50	4	20	100	¥ 39,720

※ 海外在庫品

スーパーシリーズ

ラフィング

スクエア

ボール

ラジアス

アルミ

高硬度


その他

ドリル



超硬UNヘリカルスレッドミーリングカッター (内径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-Helical Flutes-American -UN (Internal)



UNC, UNF, UNEF

型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)			ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	刃長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
	標準ピッチ COARSE UNC	細ピッチ FINE UNF	極細ピッチ EXTRA FINE UNEF							
JFU3206			5/16	32	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710
JFU3208			3/8	32	7.9	20	4	8	60	¥ 18,390
JFU2806		1/4		28	5.1	15	3	6	60	¥ 14,710
JFU2808			7/16-1/2	28	7.9	20	4	8	60	¥ 18,390
JFU2406		5/16		24	5.9	15	3	6	60	¥ 14,070
JFU2408		3/8		24	7.9	20	4	8	60	¥ 18,390
JFU2412		9/16-5/8		24	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
JFU2006	1/4			20	4.8	12	3	6	60	¥ 14,170
JFU2008		7/16		20	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
JFU2010		1/2		20	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
JFU2012			3/4-1	20	11.9	30	4	12	75	¥ 24,280
JFU1806	5/16			18	5.9	15	3	6	60	¥ 14,710
JFU1810		9/16-5/8		18	9.9	25	4	10	75	¥ 22,070
JFU1608	3/8			16	7.5	18.2	3	8	60	¥ 18,390
JFU1612		3/4		16	11.9	30	4	12	75	¥ 24,280
JFU1408	7/16			14	7.9	20	3	8	60	¥ 18,390
JFU1412		7/8		14	11.9	25	4	12	75	¥ 24,280
JFU1310	1/2			13	9.9	25	3	10	75	¥ 22,070
JFU1212	9/16			12	11.5	27	4	12	75	¥ 24,280
JFU1216		1		12	15.9	40	4	16	100	¥ 33,840
JFU1112	5/8			11	11.9	32	3	12	75	¥ 24,280
JFU1016	3/4			10	15.9	40	4	16	100	¥ 33,840
JFU0916	7/8			9	15.9	40	4	16	100	¥ 33,840
JFU0820	1			8	19.9	50	4	20	100	¥ 39,720

スーパーシリーズ

ラフィング

スクエア

ボール

ラジアス

アルミ

高硬度


その他

ドリル

海外在庫品

超硬NPTヘリカルスレッドミーリングカッター (内径ねじ/外径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-Helical Flutes-NPT (Internal / External)




型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	刃長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	歯数 (Zt)	底穴寸法 (mm)	ユーザー様価格 (Price)
JFT2706	1/16"x27	27	4.74	9.4	3	6	60	10	6.3	¥ 19,130
JFT2708	1/8"x27	27	6.94	9.4	4	8	60	10	8.5	¥ 22,070
JFT1810	1/4"x18	18	8.56	14.1	4	10	75	10	11.1	¥ 25,750
JFT1812	3/8"x18	18	11.05	14.1	4	12	75	10	14.5	¥ 27,950
JFT1412	1/2	14	10.65	20.8	4	12	75	12	17.7	¥ 27,950
JFT1416	1/2",3/4"x14	14	13.98	25.4	4	16	100	14	17.7/23	¥ 38,250
JFT11520	1-2"x11.5	11.5	17.99	33.1	4	20	100	15	29.0/56	¥ 45,610
JFT0820	2 1/2",3"x8	8	17.6	38.1	4	20	100	12	66.5	¥ 45,610

海外在庫品

超硬NPTFヘリカルスレッドミーリングカッター (内径ねじ/外径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-Helical Flutes-NPTF (Internal / External)



型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	刃長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	歯数 (Zt)	底穴寸法 (mm)	ユーザー様価格 (Price)
JFF2706	1/16"x27	27	4.74	9.4	3	6	60	10	6.3	¥ 19,130
JFF2708	1/8"x27	27	6.94	9.4	4	8	60	10	8.4	¥ 22,070
JFF1810	1/4"x18	18	8.56	14.1	4	10	75	10	11.1	¥ 25,750
JFF1812	3/8"x18	18	11.05	14.1	4	12	75	10	14.7	¥ 27,950
JFF1412	1/2	14	10.65	20.8	4	12	75	12	17.9	¥ 27,950
JFF1416	1/2",3/4"x14	14	13.98	25.4	4	16	100	14	17.9/23.4	¥ 38,250
JFF11520	1-2"x11.5	11.5	17.99	33.1	4	20	100	15	29.4/56.2	¥ 45,610
JFF0820	2 1/2",3"x8	8	17.6	38.1	4	20	100	12	67.0	¥ 45,610

スーパーシリーズ

ラジアン

スクエア

ボール

ラジアン

アルミ

高硬度

その他

ドリル


JF

超硬BSP(G)ヘリカルスレッドミーリングカッター(内径ねじ/外径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-Helical Flutes-BSP(G) (Internal / External)



TIX-18



型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	刃長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	歯数 (Zt)	底穴寸法 (mm)	ユーザー様価格 (Price)
JFB2806	1/16", 1/8"x28	28	5.8	16.3	3	6	60	18	6.7	¥ 14,710
JFB2808	1/8"x28	28	7.7	20	3	8	60	22	8.7	¥ 18,390
JFB1910	1/4", 3/8"x19	19	9.9	26.7	4	10	75	20	11.8	¥ 22,070
JFB1412	1/2", 3/4"x14	14	11.9	22.7	4	12	75	16	19.0	¥ 24,280
JFB1916	3/8"x19	19	13.4	33.4	4	16	100	25	15.2	¥ 33,840
JFB1416	1/2", 3/4"x14	14	15.7	43.5	4	16	100	24	19.0	¥ 33,840
JFB1116	1", 1 1/2", 2", 2 1/2"x11	11	15.9	43.5	4	16	100	19	30.7	¥ 33,840
JFB1120	1", 1 1/2", 2", 2 1/2"x11	11	19.9	41.6	4	20	100	18	30.7	¥ 39,720


海外在庫品

超硬BSPT(Rc)ヘリカルスレッドミーリングカッター(内径ねじ/外径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-Helical Flutes-BSPT(Rc) (Internal / External)




TIX-18



型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	刃長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	歯数 (Zt)	底穴寸法 (mm)	ユーザー様価格 (Price)
JFR2806	1/16"x28	28	4.89	16.3	3	6	60	18	6.7	¥ 19,130
JFR2808	1/8"x28	28	6.48	20	3	8	60	22	8.7	¥ 22,070
JFR1910	1/4"x19	19	8.28	26.7	4	10	75	20	11.8	¥ 25,750
JFR1412	1/2", 3/4"x14	14	10.54	22.7	4	12	75	13	19.0	¥ 27,950
JFR1916	3/8"x19	19	11.37	33.4	4	16	100	25	15.2	¥ 38,250
JFR1416	1/2", 3/4"x14	14	13.12	43.5	4	16	100	24	19.0	¥ 38,250
JFR1116	1", 1 1/2", 2", 2 1/2"x11	11	13.96	32.1	4	16	100	14	30.7	¥ 38,250
JFR1120	1", 1 1/2", 2", 2 1/2"x11	11	17.38	41.6	4	20	100	18	30.7	¥ 45,610

超硬小径スレッドミーリングカッター (ISO/内径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-Miniature Tools-ISO Metric (Internal)



(一) ねじ長 : 2D

(1) Thread Length-Up To 2D (D=Nominal Thread Size)

型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
JFMS0072	M1.0x0.25	0.25	0.72	2.5	3	4	50	¥ 14,710
JFMS0092	M1.2x0.25	0.25	0.92	2.8	3	4	50	¥ 14,710
JFMS012	M1.6x0.35	0.35	1.2	3.3	3	3	50	¥ 9,560
JFMS0154	M2.0x0.4	0.4	1.54	4.4	3	3	50	¥ 9,560
JFMS0163	M2.2x0.45	0.45	1.63	4.8	3	3	50	¥ 9,560
JFMS0196	M2.5x0.45	0.45	1.96	5.3	3	4	50	¥ 10,300
JFMS024	M3.0x0.5	0.5	2.4	6.4	3	4	50	¥ 10,300
JFMS0275	M3.5x0.6	0.6	2.75	7.4	3	4	50	¥ 10,300
JFMS0315	M4.0x0.7	0.7	3.15	8.6	3	6	60	¥ 11,770
JFMS040	M5.0x0.8	0.8	4	12	3	6	60	¥ 11,770
JFMS0475	M6.0x1.0	1	4.75	13	3	6	60	¥ 11,770
JFMS0595	M8.0x1.25	1.25	5.95	17.3	3	6	60	¥ 11,770
JFMS065	M8.0x1.25	1.25	6.5	17.3	3	8	60	¥ 14,710
JFMS079	M10.0x1.5	1.5	7.9	22	3	8	60	¥ 14,710
JFMS095	M12.0x1.75	1.75	9.5	25.5	3	10	80	¥ 17,650
JFMS099	M14x2.0	2	9.9	29	3	10	80	¥ 17,650
JFMS119	M16x2.0	2	11.9	33	4	12	80	¥ 19,130
JFMS159	M20x2.5	2.5	15.9	42	4	16	100	¥ 30,900

海外在庫品

(一) ねじ長 : 3D

(2) Thread Length-Up To 3D (D=Nominal Thread Size)

型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
JFMSL0106	M1.4x0.3	0.3	1.06	3.9	3	3	50	¥ 9,560
JFMSL012	M1.6x0.35	0.35	1.2	5.1	3	3	50	¥ 9,560
JFMSL0154	M2.0x0.4	0.4	1.54	6.1	3	3	50	¥ 9,560
JFMSL0196	M2.5x0.45	0.45	1.96	7.6	3	4	50	¥ 10,300
JFMSL024	M3.0x0.5	0.5	2.4	9.3	3	4	50	¥ 10,300
JFMSL0315	M4.0x0.7	0.7	3.15	12.4	3	6	60	¥ 11,770
JFMSL040	M5.0x0.8	0.8	4	15.6	3	6	60	¥ 11,770
JFMSL0475	M6.0x1.0	1	4.75	19	3	6	60	¥ 11,770
JFMSL0595	M8.0x1.25	1.25	5.95	24.3	3	6	60	¥ 11,770
JFMSL065	M8.0x1.25	1.25	6.5	24.3	3	8	60	¥ 14,710
JFMSL079	M10x1.5	1.5	7.9	31	3	8	60	¥ 14,710
JFMSL095	M12x1.75	1.75	9.5	36.5	3	10	80	¥ 17,650


JF

超硬 U N 小径スレッドミーリングカッター (ISO/内径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-Miniature Tools-UN (Internal)



TIX-18



(一) ねじ長 : 2D

(1) Thread Length-Up To 2D (D=Nominal Thread Size)

型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)		ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
	標準ピッチ COARSE UNC	細ピッチ FINE UNF							
JFMU7203		1-72UNF	72	1.44	3.8	3	3	50	¥ 9,560
JFMU6403	1-64UNC	2-64UNF	64	1.4	3.9	3	3	50	¥ 9,560
JFMU5603	2-56UNC	3-56UNF	56	1.66	4.6	3	3	50	¥ 9,560
JFMU4804	3-48UNC	4-48UNF	48	1.88	5.4	3	4	50	¥ 10,300
JFMU40041	4-40UNC		40	2.12	6.2	3	4	50	¥ 10,300
JFMU40042	5-40UNC	6-40UNF	40	2.46	7.1	3	4	50	¥ 10,300
JFMU3604		8-36UNF	36	3.31	8.8	3	4	50	¥ 10,300
JFMU3204	6-32UNC		32	2.57	7.3	3	4	50	¥ 10,300
JFMU3206	8-32UNC	10-32UNF	32	3.22	10.1	3	6	60	¥ 11,770
JFMU2806		1/4-28UNF	28	5.2	14	3	6	60	¥ 11,770
JFMU2406	10-24UNC		24	3.55	10.4	3	6	60	¥ 11,770
JFMU2408		5/16-24UNF	24	6.65	16.7	3	8	60	¥ 14,710
JFMU2006	1/4-20UNC	7/16-20UNF	20	4.85	13.7	3	6	60	¥ 11,770
JFMU2008		7/16-20UNF	20	7.95	24	3	8	60	¥ 14,710
JFMU1806	5/16-18UNC		18	5.95	16.5	3	6	60	¥ 11,770
JFMU1608	3/8-16UNC		16	6.9	21	3	8	60	¥ 14,710
JFMU1408	7/16-14UNC		14	7.95	23.5	3	8	60	¥ 14,710
JFMU1310	1/2-13UNC		13	9.3	27	3	10	80	¥ 17,650
JFMU1210	9/16-12UNC		12	9.95	29	3	10	80	¥ 17,650
JFMU1112	5/8-11UNC		11	11.5	33	3	12	80	¥ 19,130
JFMU1016	3/4-10UNC		10	14.4	42	4	16	110	¥ 30,900

(一) ねじ長 : 3D



(2) Thread Length-Up To 3D (D=Nominal Thread Size)

型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)		ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
	標準ピッチ COARSE UNC	細ピッチ FINE UNF							
JFMUL8003		0-80UNF	80	1.18	3.9	3	3	50	¥ 9,560
JFMUL7203		1-72UNF	72	1.44	5.8	3	3	50	¥ 9,560
JFMUL5603	2-56UNC	3-56UNF	56	1.66	6.8	3	3	50	¥ 9,560
JFMUL40041	4-40UNC		40	2.12	8.1	3	4	50	¥ 10,300
JFMUL40042	5-40UNC	6-40UNF	40	2.46	9.8	3	4	50	¥ 10,300
JFMUL3204	6-32UNC		32	2.57	10.7	3	4	50	¥ 10,300
JFMUL3206	8-32UNC	10-32UNF	32	3.22	12.7	3	6	60	¥ 11,770
JFMUL2806		1/4-28UNF	28	5.2	19.3	3	6	60	¥ 11,770
JFMUL2408		5/16-24UNF	24	6.65	24.2	3	8	60	¥ 14,710
JFMUL2006	1/4-20UNC	7/16-20UNF	20	4.85	19.4	3	6	60	¥ 11,770

超硬微小径高硬度スレッドミーリングカッター (HRC62以下/ISO/内径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-Miniature Tools For Hard Materials-Up To 62°HRC-ISO Metric (Internal)

JF



(一) ねじ長 : 2D

(1) Thread Length-Up To 2D (D=Nominal Thread Size)

型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
JFMH0120	M1.6x0.35	0.35	1.2	3.3	3	3	50	¥ 11,030
JFMH0154	M2.0x0.4	0.4	1.54	4.4	3	3	50	¥ 11,030
JFMH0163	M2.2x0.45	0.45	1.63	4.8	3	3	50	¥ 11,030
JFMH0196	M2.5x0.45	0.45	1.96	5.3	3	4	50	¥ 12,510
JFMH0240	M3.0x0.5	0.5	2.4	6.4	3	4	50	¥ 12,510
JFMH0275	M3.5x0.6	0.6	2.75	7.4	3	4	50	¥ 12,510
JFMH0315	M4.0x0.7	0.7	3.15	8.6	3	6	60	¥ 13,980
JFMH0400	M5.0x0.8	0.8	4	12	3	6	60	¥ 13,980
JFMH0475	M6.0x1.0	1	4.75	13	3	6	60	¥ 13,980
JFMH0595	M8.0x1.25	1.25	5.95	17.3	3	6	60	¥ 13,980
JFMH0650	M8.0x1.25	1.25	6.5	17.3	3	8	60	¥ 16,920
JFMH0790	M10x1.5	1.5	7.9	22	3	8	60	¥ 16,920
JFMH0950	M12x1.75	1.75	9.5	25.5	3	10	80	¥ 19,130

(一) ねじ長 : 3D


(2) Thread Length-Up To 3D (D=Nominal Thread Size)

型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
JFMHL0120	M1.6x0.35	0.35	1.2	5.1	3	3	50	¥ 11,030
JFMHL0154	M2.0x0.4	0.4	1.54	6.1	3	3	50	¥ 11,030
JFMHL0196	M2.5x0.45	0.45	1.96	7.6	3	4	50	¥ 12,510
JFMHL0240	M3.0x0.5	0.5	2.4	9.3	3	4	50	¥ 12,510
JFMHL0315	M4.0x0.7	0.7	3.15	12.4	3	6	60	¥ 13,980
JFMHL0400	M5.0x0.8	0.8	4	15.6	3	6	60	¥ 13,980
JFMHL0475	M6.0x1.0	1	4.75	19	3	6	60	¥ 13,980
JFMHL0595	M8.0x1.25	1.25	5.95	24.3	3	6	60	¥ 13,980
JFMHL0650	M8.0x1.25	1.25	6.5	24.3	3	8	60	¥ 16,920
JFMHL0790	M10x1.5	1.5	7.9	31	3	8	60	¥ 16,920
JFMHL0950	M12x1.75	1.75	9.5	36.5	3	10	80	¥ 19,130



超硬UN微小径高硬度スレッドミリングカッター (HRC62以下/ISO/内径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-Miniature Tools For Hard Materials-Up To 62°HRC-UN (Internal)



(一) ねじ長 : 2D

(1) Thread Length-Up To 2D (D=Nominal Thread Size)

型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)		ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
	標準ピッチ COARSE UNC	細ピッチ FINE UNF							
JFUMH7203		1-72UNF	72	1.44	3.8	3	3	50	¥ 11,030
JFUMH6403	1-64UNC	2-64UNF	64	1.4	3.9	3	3	50	¥ 11,030
JFUMH5603	2-56UNC	3-56UNF	56	1.66	4.6	3	3	50	¥ 11,030
JFUMH4804	3-48UNC	4-48UNF	48	1.88	5.4	3	4	50	¥ 12,510
JFUMH40041	4-40UNC		40	2.12	6.2	3	4	50	¥ 12,510
JFUMH40042	5-40UNC	6-40UNF	40	2.46	7.1	3	4	50	¥ 12,510
JFUMH3604		8-36UNF	36	3.31	8.8	3	4	50	¥ 12,510
JFUMH32061	6-32UNC		32	2.57	7.8	3	6	60	¥ 13,980
JFUMH32062	8-32UNC	10-32UNF	32	3.22	10.1	3	6	60	¥ 13,980
JFUMH2806		1/4-28UNF	28	5.2	14	3	6	60	¥ 13,980
JFUMH2406	10-24UNC		24	3.55	10.4	3	6	60	¥ 13,980
JFUMH2408		5/16-24UNF	24	6.65	16.7	3	8	60	¥ 16,920
JFUMH2006	1/4-20UNC	7/16-20UNF	20	4.85	13.7	3	6	60	¥ 13,980
JFUMH2008		7/16-20UNF	20	7.95	24	3	8	60	¥ 16,920
JFUMH1806	5/16-UNC		18	5.95	16.5	3	6	60	¥ 13,980
JFUMH1604	3/8-UNC		16	6.9	20	3	8	60	¥ 16,920
JFUMH1408	7/16-14UNC		14	7.95	23.5	3	8	60	¥ 16,920

(一) ねじ長 : 3D


(2) Thread Length-Up To 3D (D=Nominal Thread Size)

型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)		ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
	標準ピッチ COARSE UNC	細ピッチ FINE UNF							
JFUMHL7203		1-72UNF	72	1.44	5.8	3	3	50	¥ 11,030
JFUMHL4004	5-40UNC	6-40UNF	40	2.46	9.8	3	4	50	¥ 12,510
JFUMHL3206	8-32UNC	10-32UNF	32	3.22	12.7	3	6	60	¥ 13,980
JFUMHL2806		1/4-28UNF	28	5.2	19.3	3	6	60	¥ 13,980
JFUMHL2408		5/16-24UNF	24	6.65	24.2	3	8	60	¥ 16,920
JFUMHL2006	1/4-20UNC	7/16-20UNF	20	4.85	19.4	3	6	60	¥ 13,980


超硬スレッドミーリングカッター (60度/内径ねじ/外径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-Partial Profile 60° (Internal / External)

JF



TIX-18




型番 (Number)	間距 (Pitch Range)		刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	ネック径 (N)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
	MM	TPI							
JF60T0195	0.35-0.6	72-40	1.95	6	3	0.75	3	50	¥ 5,880
JF60T0245	0.5-0.8	48-32	2.45	7.7	3	0.95	3	50	¥ 5,880
JF60T0315	0.5-0.8	48-32	3.15	10	3	1.65	4	50	¥ 7,360
JF60T0400	0.5-1.0	48-24	4	12	3	2.07	4	50	¥ 7,360
JF60T0470	0.5-1.25	48-20	4.7	15	3	2.33	6	60	¥ 8,090
JF60T0600	0.5-1.25	48-20	6	18	3	3.63	6	60	¥ 8,090
JF60T0800	0.75-1.5	32-16	8	24	3	5.15	8	60	¥ 11,770
JF60T1000	1.0-2.5	24-10	10	30	4	5.28	10	80	¥ 14,710
JF60T1200	1.0-2.5	24-10	12	36	4	7.28	12	80	¥ 16,180
JF60T1600	1.0-2.5	24-10	16	49	4	11.28	16	100	¥ 30,900


海外在庫品

超硬スレッドミーリングカッター (55度/内径ねじ/外径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-Partial Profile 55° (Internal / External)



TIX-18



型番 (Number)	間距 (Pitch Range)		刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	ネック径 (N)	シャンク径 (d)	全長 (L)	ユーザー様価格 (Price)
	MM	TPI							
JF55T0400	0.5-1.0	48-24	4	12	3	2.1	4	50	¥ 8,090
JF55T0600	0.5-1.25	48-20	6	18	3	3.95	6	60	¥ 8,830
JF55T0800	0.75-1.5	32-16	8	24	3	3.85	8	60	¥ 12,870
JF55T1000	1.0-2.5	24-10	10	30	4	4.5	10	80	¥ 16,180
JF55T1200	1.0-2.5	24-10	12	36	4	5.4	12	80	¥ 17,650

スーパーシリーズ

ラジアンダ

スクエア

ボール

ラジマス

アルミ

高硬度



その他

ドリル


JF

超硬スレッドミーリングカッター (ISO/内径ねじ/60度)

Carbide Thread Milling Tools-Partial Profile 60°-ISO Metric (Internal)



TIX-I8




型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)		ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	底穴 寸法 (mm)	ユーザー価格 (Price)
	標準ピッチ COARSE UNC	細ピッチ FINE UNF								
JF60M0070	M1.0x0.25	M1.4x0.25	0.25	0.7	3.1	3	3	50	0.75	¥ 7,360
JF60M0090	M1.2x0.25	M1.4x0.25	0.25	0.9	3.8	3	3	50	0.95	¥ 6,620
JF60M0105	M1.4x0.3	-	0.3	1.05	4.4	3	3	50	1.15	¥ 6,620
JF60M0120	M1.6x0.35	-	0.35	1.2	5	3	3	50	1.30	¥ 5,880
JF60M0140	M1.8x0.35	M2.0x0.35	0.35	1.4	5.6	3	3	50	1.50	¥ 5,880
JF60M0150	M2.0x0.4	-	0.4	1.5	6.2	3	3	50	1.65	¥ 5,880
JF60M0195	M2.5x0.45	-	0.45	1.95	7.7	3	3	50	2.10	¥ 5,880


海外在庫品

超硬UNスレッドミーリングカッター (60度)

Carbide Thread Milling Tools-Partial Profile 60°-UN (Internal)





TIX-I8



型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size) UNF	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	底穴 寸法 (mm)	ユーザー価格 (Price)
JF60N0115	0-80	80	1.15	4.6	3	3	50	1.30	¥ 5,880
JF60N0145	1-72	72	1.45	6.5	3	3	50	1.60	¥ 5,880

超硬UNJスレッドミーリングカッター (内径ねじ)



Carbide Thread Milling Tools-UNJ (Internal)



型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)		ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	底穴寸法 (mm)	ユーザー価格 (Price)
	UNJC	UNJF								
JFMUNJ3206	0.138" (#6)	0.190" (#10)	32	2.7	11	3	6	60	2.8	¥ 14,710
JFMUNJ2806		0.250" (1/4")	28	5.4	19.5	3	6	60	5.6	¥ 14,710
JFMUNJ2406	0.190" (#10)		24	3.7	14.9	3	6	60	4.0	¥ 14,710
JFMUNJ2408		0.3125" (5/16")	24	6.7	24.1	3	8	60	7.0	¥ 18,390
JFMUNJ2006	0.250" (1/4")		20	5	19.5	3	6	60	5.3	¥ 14,710
JFMUNJ2010		0.4375" (7/16")	20	9.6	33.5	3	10	75	10.0	¥ 20,600
JFMUNJ1808	0.3125" (5/16")	0.5625" (9/16")	18	6.4	24.1	3	8	60	6.75	¥ 18,390
JFMUNJ1608	0.375" (3/8")	0.750" (3/4")	16	7.7	29	3	8	60	8.1	¥ 18,390
JFMUNJ1410	0.4375" (7/16")	0.875" (7/8")	14	9.2	33.5	3	10	75	9.5	¥ 20,600
JFMUNJ1310	0.500" (1/2")		13	9.9	38.5	3	10	75	11.0	¥ 20,600

超硬MJスレッドミーリングカッター (内径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-MJ (Internal)




型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (H)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	底穴寸法 (mm)	ユーザー価格 (Price)
JFMMJ0240	MJ3x0.5	0.5	2.4	9.2	3	6	60	2.6	¥ 14,710
JFMMJ0285	MJ3.5x0.6	0.6	2.85	11	3	6	60	3.0	¥ 14,710
JFMMJ0315	MJ4x0.7	0.7	3.15	12.3	3	6	60	3.4	¥ 14,710
JFMMJ0405	MJ5x0.8	0.8	4.05	15.4	3	6	60	4.3	¥ 14,710
JFMMJ0480	MJ6x1.0	1	4.8	18.5	3	6	60	5.1	¥ 14,710
JFMMJ0650	MJ8x1.25	1.25	6.5	24.6	3	8	60	6.9	¥ 18,390
JFMMJ0820	MJ10x1.5	1.5	8.2	30.8	3	10	80	8.7	¥ 20,600
JFMMJ0990	MJ12x1.75	1.75	9.9	37	3	10	80	10.4	¥ 20,600
JFMMJ1190	MJ14x2	2	11.9	42.5	3	12	80	12.25	¥ 22,070


JF

超硬BSWストレートスレッドミーリングカッター (内径ねじ/外径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-Straight Flutes-BSW (Internal / External)



H7




型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size) 最小加工寸法	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (Le)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	歯数 (Zt)	(h mm)	ユーザー価格 (Price)
JFBSW2006	1/4"	20	4	10.16	3	6	60	8	0.81	¥ 14,710
JFBSW1806	5/16"	18	5	11.29	3	6	60	8	0.90	¥ 14,710
JFBSW1606	3/8"	16	5.9	14.29	3	6	60	9	1.02	¥ 14,710
JFBSW1408	7/16"	14	7.9	18.14	3	8	63	10	1.16	¥ 18,390
JFBSW1208	1/2"	12	7.9	19.05	3	8	63	9	1.36	¥ 18,390
JFBSW1110	5/8"	11	9.9	23.09	5	10	75	10	1.48	¥ 22,070
JFBSW1012	3/4"	10	11.9	27.94	5	12	83	11	1.63	¥ 24,280
JFBSW0912	7/8"	9	11.9	28.22	5	12	83	10	1.81	¥ 24,280
JFBSW0816	1"	8	15.9	38.1	5	16	100	12	2.03	¥ 33,840
JFBSW0716	1 1/8"	7	15.9	36.29	5	16	100	10	2.32	¥ 33,840
JFBSW0616	1 3/8"	6	15.9	38.1	5	16	100	9	2.71	¥ 33,840
JFBSW0520	1 5/8"	5	19.9	40.64	5	20	105	8	3.25	¥ 39,720
JFBSW04520	1 7/8"	4.5	19.9	39.51	5	20	105	7	3.61	¥ 39,720


海外在庫品

超硬Pgストレートスレッドミーリングカッター (内径ねじ/外径ねじ)

Thread Milling Tools-Straight Flutes-Pg (Internal / External)



TIX-18



型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size) 最小加工寸法	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (Le)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	歯数 (Zt)	(h mm)	ユーザー価格 (Price)
JFPG2008	Pg7	20	7.9	19.05	3	8	63	15	0.61	¥ 23,540
JFPG1810	Pg9,11,13.5,16	18	9.9	23.99	5	10	75	17	0.67	¥ 27,220
JFPG1612	Pg21,29,36,42,48	16	11.9	28.58	5	12	83	18	0.76	¥ 38,250

スーパーシリーズ

ラフィング

スクエア

ボール

ラジアス

アルミ



高硬度

その他

ドリル

超硬クーラント付きスレッドミーリングカッター (ISO/内径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-ISO Metric With Coolant Hole (Internal)





型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)		ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (Le)	刃長 (L1)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	歯数 (Zt)	底穴 寸法 (mm)	ユーザー様価格 (Price)
	M標準ピッチ	M細ピッチ										
JFWS024	M3x0.5	M3.5-M16x0.5	0.5	2.4	4.5	4.7	3	4	50	9	2.5	¥17,650
JFWS0315	M4x0.7		0.7	3.15	6.3	6.6	3	4	50	9	3.3	¥17,650
JFWS039	M5x0.8		0.8	3.9	7.2	7.6	3	4	50	9	4.2	¥17,650
JFWS048	M6x1.0	M8-M40x1.0	1	4.8	9	9.5	3	6	60	9	5.0	¥18,390
JFWS065	M8x1.25		1.25	6.5	12.5	13.1	3	8	60	10	6.8	¥23,540
JFWS082	M10x1.5	M12-M48x1.5	1.5	8.2	15	15.7	3	10	75	10	8.5	¥26,480
JFWS099	M12x1.75		1.75	9.9	17.5	18.4	4	10	75	10	10.2	¥26,480
JFWS116	M14x2.0	M17-M80x2.0	2	11.6	20	21	4	12	75	10	12.0	¥30,900
JFWS136	M16x2.0	M17-M80x2.0	2	13.6	24	25	4	14	100	12	14.0	¥39,720

型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)		ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (Le)	刃長 (L1)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	歯数 (Zt)	底穴 寸法 (mm)	ユーザー様価格 (Price)
	M標準ピッチ	M細ピッチ										
JFWSL024	M3x0.5	M3.5-M16x0.5	0.5	2.4	6	6.2	3	4	50	12	2.5	¥17,650
JFWSL032		M4x0.5	0.5	3.2	8	8.2	3	4	50	16	3.5	¥17,650
JFWSL042		M5x0.5	0.5	4.2	10	10.2	3	6	60	20	4.5	¥18,390
JFWSL0315	M4x0.7		0.7	3.15	8.4	8.7	3	4	50	12	3.3	¥17,650
JFWSL05		M6x0.75	0.75	5	12	12.4	3	6	60	16	5.3	¥18,390
JFWSL039	M5x0.8		0.8	3.9	10.4	10.8	3	4	50	13	4.2	¥17,650
JFWSL048	M6x1.0	M8-M40x1.0	1	4.8	12	12.5	3	6	60	12	5.0	¥18,390
JFWSL067		M8x1.0	1	6.7	16	16.5	3	8	60	16	7.0	¥23,540
JFWSL087		M10x1.0	1	8.7	20	20.5	3	10	75	20	9.0	¥26,480
JFWSL107		M12x1.0	1	10.7	24	24.5	4	12	75	24	11.0	¥30,900
JFWSL065	M8x1.25		1.25	6.5	16.2	16.9	3	8	60	13	6.8	¥23,540
JFWSL085		M10x1.25	1.25	8.5	20	20.6	3	10	75	16	8.8	¥26,480
JFWSL082	M10x1.5	M12-M48x1.5	1.5	8.2	19.5	20.2	3	10	75	13	8.5	¥26,480
JFWSL0991		M12x1.5	1.5	9.9	24	24.7	4	10	75	16	10.5	¥26,480
JFWSL119		M14x1.5	1.5	11.9	28.5	29.2	4	12	75	19	12.5	¥30,900
JFWSL139		M16x1.5	1.5	13.9	31.5	32.2	4	14	100	21	14.5	¥39,720
JFWSL0992	M12x1.75		1.75	9.9	24.5	25.4	4	10	75	14	10.2	¥26,480
JFWSL116	M14x2.0	M17-M80x2.0	2	11.6	28	29	4	12	80	14	12.0	¥30,900
JFWSL136	M16x2.0	M17-M80x2.0	2	13.6	32	33	4	14	100	16	14.0	¥39,720
JFWSL148	M18x2.5		2.5	14.8	35	36.2	4	16	100	14	15.5	¥42,670
JFWSL171	M20x2.5		2.5	17.1	40	41.2	4	18	100	16	17.5	¥44,140
JFWSL199	M24x3.0		3	19.9	48	49.5	4	20	100	16	21.0	¥44,140



超硬UNクーラント付きスレッドミーリングカッター (内径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-UN American With Coolant Hole (Internal)



型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)			ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (Le)	刃長 (L1)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	歯数 (Zt)	底穴 寸法 (mm)	ユーザー様価格 (Price)
	UNC	UNF	UNEF										
JFWU3204		No.10-32	No.12-3/8"x32	32	3.8	9.5	9.9	3	4	50	12	4.0	¥17,650
JFWU3206			No.12-3/8"x32	32	4.4	11.1	11.5	3	6	60	14	4.7	¥18,390
JFWU28061		No.12,1/4"x28	7/16",1/2"x28	28	4.3	10.9	11.3	3	6	60	12	4.6	¥18,390
JFWU28062		1/4"x28	7/16",1/2"x28	28	5.15	12.7	13.1	3	6	60	14	5.5	
JFWU2810			7/16",1/2"x28	28	9.9	21.8	22.2	3	10	75	24	10.2	¥26,480
JFWU2408		5/16",3/8"x24	9/16"-11/16"x24	24	6.68	15.9	16.4	3	8	60	15	6.8	¥23,540
JFWU2410		3/8"x24	9/16"-11/16"x24	24	8.2	19	19.6	3	10	75	18	8.5	¥26,480
JFWU2414			9/16"-11/16"x24	24	12.9	28.6	29.1	4	14	100	27	13.2	¥39,720
JFWU2010		7/16",1/2"x20	3/4"-1"x20	20	9.6	21.6	22.2	3	10	75	17	9.8	¥26,480
JFWU2012		1/2"x20	3/4"-1"x20	20	11.1	25.4	26	4	12	75	20	11.5	¥30,900
JFWU2018			3/4"-1"x20	20	17.4	38.1	38.7	4	18	100	30	17.8	¥44,140
JFWU18082	5/16"x18	9/16",5/8"x18	11/16"-1 11/16"x18	18	6.15	15.5	16.2	3	8	60	11	6.5	¥23,540
JFWU1814		9/16",5/8"x18	11/16"-1 11/16"x18	18	12.5	28.2	28.9	4	14	100	20	12.8	¥39,720
JFWU1816		5/8"x18	11/16"-1 11/16"x18	18	14.1	31	31.7	4	16	100	22	14.5	¥42,670
JFWU1618		3/4"x16		16	17	38.1	38.8	4	18	100	24	17.5	¥44,140
JFWU14102	7/16"x14	7/8"x14		14	9	21.8	22.7	3	10	75	12	9.3	¥26,480
JFWU1420		7/8"x14		14	19.9	43.5	44.4	4	20	100	24	20.5	¥48,550
JFWU12122	9/16"x12	1"-1 1/2"x12		12	11.8	27.5	28.6	4	12	80	13	12.3	¥30,900
JFWU1220		1"-1 1/2"x12		12	19.9	50.8	51.9	4	20	100	24	23.5	¥48,550
JFWU1114	5/8"x11			11	13.1	32.3	33.5	4	14	100	14	13.5	¥39,720
JFWU1016	3/4"x10			10	15.9	38.1	39.4	4	16	100	15	16.5	¥42,670
JFWU0920	7/8"x9			9	19	45.2	46.6	4	20	100	16	19.5	¥48,550
JFWU0820	1"x8			8	19.9	50.8	52.4	4	20	100	16	22.0	¥48,550

スーパーシリーズ

ラフィング

スクエア

ボール

ラジアス

アルミ

高硬度


その他

ドリル

海外在庫品

超硬NPTクーラント付きスレッドミーリングカッター (内径ねじ/外径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-NPT With Coolant Hole (Internal / External)




型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (Le)	刃長 (L1)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	歯数 (Zt)	底穴寸法 (mm)	ユーザー価格 (Price)
JFWT2706	1/16"x27	27	5.9	9.4	9.9	3	6	60	10	6.3	¥22,800
JFWT2708	1/8"x27	27	7.65	9.4	9.9	3	8	60	10	8.5	¥25,750
JFWT1810	1/4"x18	18	9.9	14.1	14.8	3	10	75	10	11.1	¥30,160
JFWT1812	3/8"x18	18	11.15	14.1	14.8	4	12	75	10	14.5	¥33,100
JFWT1416	1/2",3/4"x14	14	14.25	18.1	19	4	16	100	10	17.7/23.0	¥47,080
JFWT11520	1",1 1/4", 1 1/2",2"x11.5	11.5	19.6	22.1	23.2	4	20	100	10	29.0/37.7/ 44.0/56.0	¥57,380
JFWT0820	2 1/2",3"x8	8	19.6	31.7	33.3	4	20	100	10	66.5/82.1	¥57,380

海外在庫品

超硬NPTFクーラント付きスレッドミーリングカッター (内径ねじ/外径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-NPTF With Coolant Hole (Internal / External)



型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (Le)	刃長 (L1)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	歯数 (Zt)	底穴寸法 (mm)	ユーザー価格 (Price)
JFWF2706	1/16"x27	27	5.9	9.4	9.9	3	6	60	10	6.3	¥22,800
JFWF2708	1/8"x27	27	7.65	9.4	9.9	3	8	60	10	8.4	¥25,750
JFWF1810	1/4"x18	18	9.9	14.1	14.8	3	10	75	10	11.1	¥30,160
JFWF1812	3/8"x18	18	11.15	14.1	14.8	4	12	75	10	14.7	¥33,100
JFWF1416	1/2",3/4"x14	14	14.25	18.1	19	4	16	100	10	17.9/23.4	¥47,080
JFWF11520	1",1 1/4", 1 1/2",2"x11.5	11.5	19.6	22.1	23.2	4	20	100	10	29.0/37.7/ 43.7/55.6	¥57,380
JFWF0820	2 1/2",3"x8	8	19.6	31.7	33.3	4	20	100	10	66.3/82.1	¥57,380

スーパーシリーズ

ラジアンダ

スクエア

ボール

ラジマス

アルミ

高硬度



その他

ドリル



超硬BSP (G)クーラント付きスレッドミーリングカッター (内径ねじ/外径ねじ)



Carbide Thread Milling Tools-BSP(G) With Coolant Hole (Internal / External)



型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (Le)	刃長 (L1)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	歯数 (Zt)	底穴寸法 (mm)	ユーザー価格 (Price)
JFWB2808	1/16", 1/8"x28	28	6.4	11.8	12.2	3	8	60	13	6.7	¥23,540
JFWB2810	1/8"x28	28	8.2	14.5	15	3	10	75	16	8.7	¥26,480
JFWB1912	1/4", 3/8"x19	19	11	20	20.7	4	12	75	15	11.8	¥30,900
JFWB1916	3/8"x19	19	14.5	25.4	26.1	4	16	100	19	15.2	¥42,670
JFWB1120	1"-4"x11	11	19.9	41.6	42.7	4	20	100	18	30.7	¥48,550
JFWB1418	1/2"-7/8"x14	14	17.9	41.7	42.6	4	18	100	23	19.0	¥48,550

超硬BSPTクーラント付きスレッドミーリングカッター (内径ねじ/外径ねじ)



Carbide Thread Milling Tools-BSPT With Coolant Hole (Internal / External)



型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)	ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	有効長 (Le)	刃長 (L1)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	歯数 (Zt)	底穴寸法 (mm)	ユーザー価格 (Price)
JFWR2806	1/16"x28	28	5.9	10	10.2	3	6	60	11	6.7	¥22,800
JFWR2808	1/8"x28	28	7.65	10	10.2	3	8	60	11	8.7	¥25,750
JFWR1910	1/4"x19	19	9.9	14.7	15.4	3	10	75	11	11.8	¥30,160
JFWR1912	3/8"x19	19	11.15	14.7	15.4	4	12	75	11	15.2	¥33,100
JFWR1416	1/2", 3/4"x14	14	14.25	21.8	22.7	4	16	100	12	19.0	¥47,080
JFWR1120	1", 1 1/2", 2", 2 1/2"x11	11	19.6	27.7	28.9	4	20	100	12	30.7	¥57,380

超硬クーラント付きスレッドミーリングカッター (ISO/内径ねじ)

Carbide Thread Milling Tools-ISO Metric With Coolant Hole (Internal)



型番 (Number)	スレッドサイズ (Thread Size)		ピッチ (Pitch)	刃径 (D)	(Dc)	有効長 (Le)	刃長 (L1)	(Lc)	刃数 (T)	シャンク径 (d)	全長 (L)	歯数 (Zt)	底穴 寸法 (mm)	ユーザー価格 (Price)
	M標準ピッチ	M細ピッチ												
JFWC0810	M6x1.0	M8-M40x1.0	1	4.8	6.3	12	12.5	13.3	3	8	60	12	5.0	¥23,540
JFWC1210		M10x1.0	1	8.7	10.3	20	20.5	21.3	3	12	75	20	9.0	¥30,900
JFWC1410		M12x1.0	1	10.7	12.3	24	24.5	25.3	4	14	80	24	11.0	¥39,720
JFWC10125	M8x1.25		1.25	6.5	8.3	16.3	16.9	17.8	3	10	75	13	6.8	¥26,480
JFWC1215	M10x1.5	M12-M48x1.5	1.5	8.2	10.3	19.5	20.3	21.3	3	12	80	13	8.5	¥30,900
JFWC1415		M12x1.5	1.5	9.9	12.3	24	24.8	26.0	4	14	80	16	10.5	¥39,720
JFWC1615		M14x1.5	1.5	11.9	14.3	28.5	29.3	30.5	4	16	100	19	12.5	¥42,670
JFWC1815		M16x1.5	1.5	13.9	16.3	31.5	32.3	33.5	4	18	100	21	14.5	¥44,140
JFWC14175	M12x1.75		1.75	9.9	12.3	24.5	25.4	26.6	4	14	80	14	10.2	¥39,720

加工工程

